

Velkommen til oss på Familietapeter

Nyttige tips før du begynner å tapetsere


I denne brosjyren finner du en tapetguide. Bruk gjerne et par minutter på å lese gjennom den. Det vil spare deg både tid og energi, og ikke minst forenkle oppsettingen av tapetet du har valgt. Det kan være lurt å vite at håndteringen av de vanligste såkalte nonwoven- og easyup-tapetene skiller seg fra papirtapeter og forhåndsklistrede tapeter! Begynn med å lese de generelle tipsene og rådene som står på side 2-3, og deretter den spesifikke siden for akkurat ditt tapet:

- Nonwoven-, easy-up- og vinyltapeter - side 4-5
- Papirtapeter - side 6
- Forhåndsklistrede tapeter - side 7

Har du valgt vårt gjennomtenkte verktøyssett og/eller at vi skal tilpasse lim, er det bara å sette i gang. Hvis ikke står det i guiden hva du trenger. Du vet vel at vår miljøsmarte tapetkartong med fordel kan brukes ved oppsetting når man ruller limet rett på veggen? Se nedenfor.



Dra bort den markerade slitsen



Tre lengden gjennom åpningen med mønstersiden mot veggen



Enklere oppsetting og tapetet er beskyttet under hele oppsettingen

God fornøyelse, og ikke glem at våre besøkende elsker å se ditt ferdige rom på #familietapeter.

Klem fra oss på Familietapeter

i Merk at disse guidene er generelle anbefalinger, og at merkespesifikke unntak kan forekomme. Derfor er det alltid først og fremst varemerkets spesifikasjoner som gjelder. Dersom du fortsatt er usikker, kan du lese og følge leverandørens guide. Vi fraskriver oss ansvaret for eventuelle feil i oppsett, forarbeid og/eller merkostnader der merkespesifikke unntak forekommer. Dersom du er usikker, anbefaler vi å søke hjelp av profesjonelle håndverkere.

Tips til hvordan du kan bruke tapetbiter som er til overs

Ramm inn en tapetbit

Tapeter er et ekte håndverk og passer perfekt som motiv på bildeveggen. Har du en ekstra ramme liggende hjemme? Skjær ut tapetbiten etter målene til rammen, ramm inn og heng opp. Inspirerende enkelt, eller hva?

Notatbok - bruk tapetet som et fint omslag

Fire enkle steg for å lage en fin notatbok, til deg selv eller noen du er glad i. Du trenger litt tapet som er til overs, et tykkere A4-ark, lim, skrivepapir i A4-størrelse og en stiftemaskin.

Steg 1 - Klipp ut tapetbiten i A4-størrelse (bruk et A4-ark som mal)

Steg 2 - Lim på den ene siden av det tykkere A4-arket.


Fest tapetets bakside på det limte A4-arket. Nå har du laget et flott omslag.

Steg 3 - Brett så mange ark du vil ha i notatboken (for eksempel 10 ark) til A5-størrelse, brett også det tykkere A4-arket med den pålimte tapetbiten (omslaget) til et A5-ark.


Steg 4 - Sett de brettede skrivepapirenes inni omslaget. Brett ut omslag + skrivepapir til A4 og stift 2 stifter i midten. Ferdig!

Konvolutt


Brett en konvolutt av en tapetbit som har blitt til overs. Hvem blir ikke glad for et håndskrevet brev i postkassa?



1. Brett arket på midten



2. Brett opp underdelen av arket



3. Brett nederdelen tilbake. Brett deretter inn den venstre og høyre papirdelen



4. Lim på undersiden og brett deretter opp underdelen.

Gavepapir

Bruk de ekstra tapetbitene til å pakke inn gaver. Bruk gjerne et matchende gavebånd. Magisk fint og inspirerende enkelt!

Tapetguide

generelle tips & råd

Les denne siden før du begynner å tapetsere, det gjør at du sparer tid og får et bedre resultat.

Du trenger

- Lim (tilpasset din tapet)
- Bøtte/spann
- Roller
- Pensel
- Lodd
- Tapetverktøy/tapetbørste
- Kniv/skjærekniv
- Linjal
- Rent vann
- Filler/kluter
- Vaskesvamp
- Tapetrau (kartong går bra)
- Stige
- Tapetbord (til papirtapeter)

Forarbeid

Ujevnheter på veggen?

Skruehull og andre ujevnheter sparkles over. Slip når sparklet har tørket, og tørk støv av veggen og rommet slik at det er rent.

“Hensikten med forarbeidet er at veggen er jevn, tørr og ren.”

Er veggen malt?

Om veggen har en mørk farge kan dette skinne gjennom det nye tapetet. Vi anbefaler da å grunne veggen på forhånd. Alternativt kan man vaske veggen med malingsvask og la det tørke. Dersom fargen flasser,

må veggen slipes først. Om veggen er veldig blank, bruk sandpapir for å gjøre overflaten mer festevennlig for tapetet. Ikke glem å tørke støv av veggen etterpå.

Har veggen allerede tapet?

Ta bort all tapet som sitter løst og slip og sparkle bort kanter dersom det finnes noen. Et tips er å banke lett med fingrene her og der på veggen. Dersom lyden er helt stum kan det være luft under, og tapetet sitter altså løst og må tas bort. Om man tapetserer over gammelt tapet som er løst, blir det lett bobler.

Struktur-, sivtapeter og lignende bør tas helt bort.

Spørsmål og svar

Hvor skal jeg begynne?

Om veggen/rommet har et vindu eller en dør, begynner du der og tapetserer i kanten av vinduet eller døren.

Hvordan tapetserer jeg et hjørne?

For å få et stabilt hjørne som ikke sprekker, må tapetet overlappes hjørnet med ca. 1 cm. Når du nærmer deg et hjørne, måler du hvor langt det er igjen fra kanten av tapetlengden til hjørnet. Mål både oppe og nede. Om målene er ulike, bruk det største målet. Legg til en centimeter for at tapetet skal nå rundt hjørnet. Skjær til lengden som skal overlappes hjørnet med tapetkloss og tapetlinjal, spar delen som blir overs til neste moment. Stryk lim på veggen og fest lengden som skal gå over hjørnet. Fest tapetet slik at den overlapper hjørnelengden så nært hjørnet som mulig. Kontroller at lengden blir rett og at mønsteret

stemmer. Jevn ut med tapetverktøyet. Press slik at det fester seg ordentlig i hjørnet.

Nonwoven-tapet som ser flekkete ut?

Nonwoven er et permeabelt materiale og fuktflekker på tapetet forsvinner når limen tørker.

OBS! Husk at limflekker på framsiden av tapetet må fjernes umiddelbart med en fuktig svamp.

Tapetsering over stikkontakter. Vær påpasselig med først å slå av strømmen i rommet. Fjern deretter boksene over stikkontaktene.

Luft tilstrekkelig!

Et nytapetsert rom bør ikke være helt lukket, men bør heller ikke ha trekk eller ekstreme temperaturer.

Tørketid

Pass på at tapetene rekker å tørke i minst ett døgn før du setter møbler mot dem, og 2-3 døgn før du setter opp bilder eller hyller.

Tips!

Dobbeltsjekk at tapetrullene har samme serienummer. Ved kjøp av fototapet, dobbeltsjekk motivet og i hvilken rekkefølge lengdene skal sitte samt at det ikke er noen trykkfeil.

Dersom det kommer lim på tapetets framside eller mellom skjøtene, tørk det umiddelbart bort med en fuktig svamp.

Tapetkniven må være skarp, så pass på å bytte blad så fort du merker at den begynner bli sløv. Når man

tapetserer blir ting klissete (hvis ikke bruker du for lite lim). Ha rent vann og et rent hånkle tilgjengelig slik at du kan tørke av deg før du tar i tapetet.

Alle tapetruller har en etikett som forklarer hvordan tapetet skal settes opp. Dette betyr symbolene:



Neste steg er å lese hvordan man tapetserer med akkurat ditt tapet.

Sjekk hvilken tapettype du har, og hopp til riktig side. Nonwoven-, easy-up- og vinyltapeter finner du på side 4-5. Papirtapeter på side 6 og forhåndsklistrede tapeter på side 7.

Tapetsering av nonwoven-tapet / vinyltapet

Nonwoven-tapeter er laget av et uorganisk materiale som gjør dem formstabile og mindre følsomme enn gamle, klassiske papirtapeter. Nonwoven-tapeter kalles også "easy-up" eller "quick-up". Den store fordelene med dette er at du limer rett på veggen, tapetet er i seg selv klart til å settes opp i samme øyeblikk som du pakker det opp. I dag er de fleste tapeter laget i nonwoven-material.



1. Rull tapetlimet på veggen over to tapetlengder om gangen. Ikke spar på limet, men sørg for at hele overflaten er jevnt dekket, ellers kan det bli bobler. Bruk en pensel for å fylle inn med lim ved kanter og lister.



2. Bruk et lodd for å kontrollere at den første lengden sitter jevnt.



3. Kartongen rullene kom i fungerer som traue og til å beskytte lengdene. La kartongen stå på gulvet med tapetrullen i, dra tapetet opp mot veggen og begynn å feste tapetet ved taket uten å skjære av nederst. Fest lengden med noen centimeters overlappning mot taklisten og skjær deretter til kanten. Dersom tapetet ditt er bestilt etter mål, setter du opp det uten overlappning.




4. Bruk børste (for fototapeter) eller tapetverktøy (for standardtapeter) for å jevne ut tapetlengden på veggen. Stryk nedover-utover. Hvis det kommer lim på verktøyet, tørk det av umiddelbart med en ren og våt klut. **Vær nøye med å unngå luftbobler!**




5. Skjær av kanten nederst hvis tapetet ikke er bestilt etter mål. Du kan bruke tapetskrappen for å sørge for at kanten blir rett og at du ikke skjærer bort for mye.



6. Kontroller at limet som du satte før neste lengde ikke har tørket. Rull på mer lim om det trengs. Vær spesielt nøye med at limet ikke er blitt strøket bort fra kanten rett ved den forrige lengden. Kompletter med pensel om nødvendig.



7. Neste lengde settes kant i kant med den første. Om lengden du akkurat har satt ble skjev eller boblete, så løft bort eller fjern hele lengden og sett den på fra punkt 1 igjen. Dersom du forsøker å vri lengden risikerer du at den blir bøyd eller boblete, og da blir neste kant også skjev.



8. Bra jobba - fortsett på samme måte til alt tapetet er på plass!

Tapetsering av papirtapet

Når du setter opp papirtapeter trenger du en arbeidsflate for å lime lengdene, helst et tapetbord. Papirtapeter svulmer opp når man limer dem og krymper når de tørker, derfor er det viktig at de får ligge og svulle i minst 10 minutter før oppsetting og at de festes med 2-3 mm overlapping. Når du tørker bort lim fra oversiden av papirtapet, skal du ikke gni på det, for da kan tapetet gå i stykker.



1. Klipp av lengdene. Mål veggghøyden, ta hensyn til mønsterhøyde og mønstertilpassing og ha ca. 3 cm margin både oppe og nede.



2. Legg lengdene på tapetbordet med baksiden opp og begynn å rulle den øverste. Ikke spar på limet, for om en overflate rekker å tørke eller etterlates tørr, vil det resultere i en luftboble.



3. Det limte tapetet brettes sammen mot midten og skal ligge og svulle i ca. 10 minutter (det kan variere mellom ulike varemerker, les på rullens etikett for sikkerhets skyld).



4. Bruk et lodd slik at den første lengden havner rett. Dersom en lengde blir skjev, løsne hele og fest den på nytt. **Hvis du forsøker å vri lengden kan den bli boblete eller gå i stykker**



5. Stryk fast papirtapetet med en tapetbørste, jobb fra midten ut mot kantene. **Våte papirtapeter er skjøre, så sørg for å børste forsiktig.**



6. Skjær rent kantene oppe og nede.



7. Neste lengde settes med 2-3 mm overlapping.



8. Bra jobba - fortsett på samme måte helt til all tapet er på plass!

Tapetsering av forhåndsklistrede tapeter

Forhåndsklistrede tapeter har et tørt limlag på baksiden når du får dem. Du må aktivere limet med vann. Du trenger hverken lim eller pensel! Dersom veggflaten er veldig porøs anbefaler vi likevel at du forhåndslimer med uttynnet tapetklister, ellers kan veggen suge til seg limet fra det forhåndsklistrede tapetet, og da kan tapetet løsne.



1. Klipp lengdene, ca. 5 cm ekstra. Ta hensyn til eventuell mønstertilpassing.



2. Aktiver limet med vann, enten i et traue eller med en sprayflaske.

Alt 1: Fyll et traue med vann og rull sammen lengdene med baksiden vendt utover. Legg en lengde i trauet og rull den sakte ut på tapetbordet.

Alt 2: Legg lengden på tapetbordet med baksiden vendt utover og spray rikelig med vann. Pass på at du fukter hele tapetet.



3. De våte lengdene foldes sammen med limsiden vendt innover. Brett mot midten og vent omtrent ett minutt, slik at limet aktiveres.



4. De fleste forhåndsklistrede tapeter festes kant i kant ettersom de ikke sveller. Pass på at du leser på rullens etikett hva som gjelder for akkurat ditt tapet



5. Bruk en tapetbørste til å stryke fast tapetene og unngå luftbobler.



6. Bruk et lodd slik at den første lengden blir riktig. Dersom en lengde havner skjev, så må du løsne hele og feste den på. **Hvis du forsøker å vri lengden kan den bli boblete eller gå i stykker.**



7. Forhåndsklistrede tapeter skjæres rene når alle lengder er på plass. Bruk en stållinjal eller bredsparkel for å få rette kanter og holde tapetet nede. Skjær gjerne en halv centimeter ned slik at tapetet overlapper listen.



8. Bra jobba - fortsett på samme måte til all tapet er på plass!